






I




15 ~30

40%~65%

1.3×10^5 (






10cm



100-240V~/50-60Hz

(PWR)





Web

pc LAN **Gi0/2(LAN1 ~ LAN7)**
ip 192.168.1.2
ie <http://192.168.1.1> <https://192.168.1.1:4430>

admin/admin

LAN2 ip 192.168.1.1
admin/admin



WiFi

Web

AP

WAN0

2

WiFi RG_XXXXXX, XXXXX

WIFI

ie

<http://192.168.1.1>

<https://192.168.1.1:4430>

admin/admin

admin/admin


Console

CRT

9600




8

1







Web







Web



I



WiFi



1

ip

在线AP数：0

1 2 3 4 5
重置密码 接口配置 流控方案 WiFi设置 保存配置

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码。


用户名： admin

新密码：


确认密码：

下一步

Empty blue callout box



2



PPPOE

1 ip
ip

2 dhcp


dhcp

3 pppoe

ip

WAN
IP


/



3


OA

I



4

1



5

在线AP数: 3


3 1 2 3 4 5

补丁自动升级配置


补丁更新时间: 每天的 01 时 00 分

上一步 下一步

Detailed description: This is a screenshot of a configuration interface for automatic patch updates. At the top left, it shows '在线AP数: 3' (Online AP count: 3). Below this is a progress bar with five numbered steps (1-5) inside house-shaped icons, connected by arrows. Step 4 is currently selected. The main area is titled '补丁自动升级配置' (Patch automatic upgrade configuration). At the bottom, there is a field for '补丁更新时间' (Patch update time) set to '每天的 01 时 00 分' (Every day at 01:00). At the very bottom are two buttons: '上一步' (Previous step) and '下一步' (Next step).



6





系统设置

系统升级

说明：您可以访问设备网络网站的“软件版本”来下载最新的升级文件到本地，然后通过下面的方式升级到设备。升级过程中不能关闭或重启设备，直至出现升级成功的提示，否则会导致升级失败。

注意：1. 升级软件主程序必须将文件命名为rgos.bin，升级更新完后设备会自动重启，请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同。2. 在升级过程中，请勿做其他操作！

本地升级

文件名: [输入框]

URL库版本: 2017-10-8 内容容量 特征码: 2018.01.34.01

主程序下载

设备型号: 2018.02.01

管理权限

一键收集

集中管理

定时任务

加速

网络


用户



EG web

rgos.bin


...程中，请勿做其他操作！... 注意：1. 升级软件主程序必须将文件名命名为rgos.bin... 升级更新完成后设备会自动重启... 请确认所升级的版本型号与本设备的型号相同... 2. 在升级过



EG

DNS(

---DNS



4008-111-000

webchat.ruijie.com.cn

support.ruijie.com.cn